

“Contouring” non invasivo del viso, ringiovanimento del viso ed uso post operatorio del dispositivo Lift-6®

B. KINNEY, M.D.,

*Assistant Clinical Professor of Plastic Surgery,
University of Southern California, Los Angeles, CA*

La sfida di un'azione non invasiva di “contouring” del viso, esiste sempre nelle giovani pazienti che non desiderano un'intervento o nelle pazienti più anziane nelle quali un'escisione o un riempimento non è possibile. Sebbene non esiste una “cellulite” sul viso, esiste delle irregolarità di superficie (fossette) come nella cellulite, sarebbe a dire legate alla presenza di fascie connettive che vanno dai strati profondi della pelle fino al muscolo sottostante. Il rassodamento e una nuova tensione della pelle del viso si ottengono tradizionalmente con la ritidectomia con escisione, la lipoaspirazione o l'iniezione di grasso. Mentre il platisma -muscolo del collo- è ampiamente citato nella letteratura, i muscoli responsabili dell'espressione del viso, sono stati ignorati nella letteratura chirurgica che tratta del ringiovanimento del viso. Molti chirurghi curano la pelle con peeling acidi, con micro dermabrasione, con laser “resurfacing” o con tecnica laser non abrasiva. Le tecniche di laser CO2 ed erbio ritendono e tonificano la pelle e presentano il vantaggio significativo di prolungare le cure operatorie per il fatto della re-epitelizzazione. Quando utilizziamo tutte queste tecniche chirurgiche per trattare i nostri pazienti, una percentuale significativa di loro preferirebbe delle tecniche non invasive. Recentemente, abbiamo cominciato ad introdurre il trattamento con il dispositivo pulsatile a battito leggero di LPG, il *Lift-6®*.

Dopo trattamento, clinicamente osserviamo una stimolazione immediata del flusso sanguigno cutaneo, un edema transitorio con un miglioramento del tono cutaneo, i solchi nasogeneini e le rughe peri oculari, così come una stimolazione concomitante dei muscoli sottostanti. Abbiamo anche utilizzato questa tecnica dopo ritidectomia blefaroplastica e altri processi con escisioni del viso, come per i soggetti che hanno subito una lipoplastica e ricevuto un trattamento LPG per « body contouring ». Presenteremo i nostri risultati preliminari almeno su una dozzina di pazienti. Sulla base dei risultati clinici osservati sul corpo dei nostri pazienti, pensiamo che sul viso il 75-80% di loro hanno un beneficio fisico e che quasi il 100% ne hanno uno al livello soggettivo. Proponiamo dunque il Lift6 a tutti i nostri pazienti nel protocollo standard post operatorio. Questi benefici includono l'accelerazione della risoluzione degli edemi, una diminuzione della variabilità dei contorni nei seguiti immediati dell'intervento, una riduzione degli indurimenti e un miglioramento del tono cutaneo. I pazienti hanno una dimostrazione della tecnica e ricevono dei consigli dietetici, sulla quantità d'acqua da bere e sull'esercizio fisico da fare. Il protocollo è identico in un contesto di ringiovanimento facciale come dopo una lipoaspirazione con una tecnica tumescente. I pazienti sono esaminati al 2° e 3° giorno al livello di contusioni e degli edemi poi al 7° giorno per verificare se è possibile iniziare il trattamento post operatorio. Delle cure delicate sono allora iniziate al 7° - 10° giorno dopo l'intervento durante 4 a 6 settimane ed effettuate a intensità tollerata. Il nostro approccio terapeutico tende ad associare le diverse terapie per ottimizzare i risultati.